

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Центр"



А.Г. Турицин
 2020 г.

АКТ

первичного допуска узла учета тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение, воды на горячее и холодное водоснабжение.

Произведен технический осмотр приборов узла учета у потребителя

ООО "УК ТехСтрой"

по адресу **г. Обь, ул. В. Городок, д. 112**

монтаж узла учета выполнен согласно рабочей документации **№ 2705/20-УУТЭ**

проверена комплектность необходимой документации, в результате чего

установлено: соответствует
 (указать соответствие или не соответствие настоящим Правилам коммерческого учета)

Проверена работоспособность приборов узла учета, действующие сроки поверки.

На основании выше изложенного узел учета **Тепловой энергии**

допускается/ не допускается в эксплуатацию с "29" 09 2020 г. до "23" 10 2023 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип СИ	Заводской номер	Место установки	Диапазон измерений		Показания на момент допуска в эксплуатацию (для водомеров)	Дата последней поверки	Дата очередной поверки	Наличие действующих клейм и пломб
			Расхода - м3/ч	Температуры - °C				
			Min	Max				
ТВ7М	20114588	Узел учета				28.10.2019	27.10.2023	000645
СДВ-И-1,6	A613889	Под.	0,00	16,3	$P_1 = 4,99 \text{ кг/см}^2$	05.11.2019	05.11.2024	000888
КТПТР	15146А	Под.	0,00	180,0	$t_1 = 64,2^\circ\text{C}$	01.11.2019	01.11.2023	000541
ПРЭМ (Ду32)	738367	Под.	0,08	30,0	$G_1 = 9,09 \text{ м}^3/\text{ч}$	23.10.2019	23.10.2023	000815
СДВ-И-1,6	A613890	Обр.	0,00	16,3	$P_2 = 4,97 \text{ кг/см}^2$	05.11.2019	05.11.2024	000898
КТПТР	15146	Обр.	0,00	180,0	$t_2 = 54,48^\circ\text{C}$	01.11.2019	01.11.2023	000627
ПРЭМ (Ду32)	738354	Обр.	0,08	30,0	$G_2 = 9,06 \text{ м}^3/\text{ч}$	23.10.2019	23.10.2023	000712

Интегральные значения узла учёта:

Общие, Гкал	M1, тонн	V1, м3	M2, тонн	V2, м3	Час, Тр:	Время ост.	Время фиксации:
5,752	591,199	602,107	582,567	590,358	87,00	9,00	03.10.2020 00:00:00

Рекомендации:

Отчет о теплоснабжении подавать в абонентский отдел энергоснабжающей организации в соответствии с ее требованиями.

Представитель ООО "Центр": Вед. специалист Куп В. М. Макашев
 (должность, роспись, Ф.И.О.)

Отвественный представитель потребителя: Туркина Алла Георгиевна
 (должность, роспись, Ф.И.О.)